


TOPLED



# DIGAMEL

Distribución de material eléctrico

# T PLED



# 2018

 **FEGIME**  
ESPAÑA

Folleto Promocional  
Productos LED  
Abril-Junio

# Luminarias

## Downlight Premium

## NORMALIT



Ref.	Pot.	Lum.	Acabado	Color	Vida nom.	IP	CRI	Dimensiones	Diámetro de corte	Precio
EH23B	20,5 W	2300 lm	Blanco	3000 K	50.000 h	IP54	80	230x230x44	210 mm	19,50€
EH24B	20,5 W	2400 lm	Blanco	4000 K	50.000 h	IP54	80	230x230x44	210 mm	19,50€
EHM13B	10,9 W	1400 lm	Blanco	3000 K	50.000 h	IP54	80	155x155x42	135 mm	16,90€
EHM14B	10,9 W	1500 lm	Blanco	4000 K	50.000 h	IP54	80	155x155x42	135 mm	16,90€

## Downlight Medium



Ref.	Pot.	Lum.	Acabado	Color	Vida nom.	IP	CRI	Dimensiones	Diámetro de corte	Precio
38177699	20 W	2000 lm	Blanco	3000 K	30.000 h	IP20	80	225x225x30	200 mm	19,90€
38178399	20 W	2000 lm	Blanco	4000 K	30.000 h	IP20	80	225x225x30	200 mm	19,90€
38175299	10 W	1000 lm	Blanco	3000 K	30.000 h	IP20	80	175x175x30	150 mm	11,45€
38176999	10 W	1000 lm	Blanco	4000 K	30.000 h	IP20	80	175x175x30	150 mm	11,45€

## Downlight Medium



Ref.	Pot.	Lum.	Acabado	Color	Vida nom.	IP	CRI	Dimensiones	Diámetro de corte	Precio
71522030-983	20 W	1700 lm	Blanco	3000 K	30.000 h	IP20	80	230x230x44	210 mm	18,50€
71522030-984	20 W	1800 lm	Blanco	4000 K	30.000 h	IP20	80	230x230x44	210 mm	18,50€

## Downlight Basic



Ref.	Pot.	Lum.	Acabado	Color	Vida nom.	IP	CRI	Dimensiones	Diámetro de corte	Precio
404761	18 W	1385 lm	Blanco	3000 K	25.000 h	IP20	80	225x225x10	200 mm	6,70€
404778	18 W	1458 lm	Blanco	4000 K	25.000 h	IP20	80	225x225x10	200 mm	6,70€

## Mini Downlight

# NORMALIT



Ref.	Pot.	Lum.	Acabado	Color	Vida nom.	IP	CRI	Dimensiones	Diámetro de corte	Precio
TI03B	5,8 W	600 lm	Blanco	3000 K	50.000 h	IP20	80	82x82x50	70 mm	14,50€
TI04B	5,8 W	630 lm	Blanco	4000 K	50.000 h	IP20	80	82x82x50	70 mm	14,50€

## Mini Downlight Fijo UGR<19


  
 here comes the light


Ref.	Pot.	Lum.	Acabado	Color	Vida nom.	IP	CRI	Dimensiones	Diámetro de corte	Precio
3700010983	9 W	905 lm	Blanco	3000 K	50.000 h	IP20	80	80x80x81	70 mm	16,50€
3700010984	9 W	905 lm	Blanco	4000 K	50.000 h	IP20	80	80x80x81	70 mm	16,50€

## Panel LED UGR <19




Ref.	Pot.	Lum.	Color	Vida nom.	IP	CRI	UGR	Dimensiones	Precio
4058075066649	40 W	3300 lm	3000 K	50.000 h	IP20	80	<19	600x600	31,75€
4058075066663	40 W	3600 lm	4000 K	50.000 h	IP20	80	<19	600x600	31,75€

## Panel LED




Ref.	Pot.	Lum.	Color	Vida nom.	IP	CRI	UGR	Dimensiones	Precio
72660033-883	44 W	2800 lm	3000 K	30.000 h	IP20	80	<22	600x600	24,90€
72660033-884	44 W	3200 lm	4000 K	30.000 h	IP20	80	<22	600x600	24,90€

## Aplique exterior



Ref.	Pot.	Lum.	Acabado	Color	Vida nom.	IP	Sensor Presen.	Dimensiones	Precio
4058075000742	18 W	1440 lm	Blanco	3000 K	50.000 h	IP44	No	350x115	18,18€
4058075000766	18 W	1440 lm	Blanco	4000 K	50.000 h	IP44	No	350x115	18,18€
4058075000780	24 W	1920 lm	Blanco	3000 K	50.000 h	IP44	No	400x120	21,21€
4058075000803	24 W	1920 lm	Blanco	4000 K	50.000 h	IP44	No	400x120	21,21€
4058075000827	24 W	1920 lm	Blanco	3000 K	50.000 h	IP44	Sí	400x120	31,65€
4058075000841	24 W	1920 lm	Blanco	4000 K	50.000 h	IP44	Sí	400x120	31,65€

## Pantalla Estanca

# NORMALIT



Ref.	Pot.	Lum.	Color	Vida nom.	IP	CRI	Dimensiones	Precio
DLN2H	19,2 W	2720 lm	4000 K	50.000 h	IP65	80	690 mm	31,90€
DLN4H	38,4 W	5440 lm	4000 K	50.000 h	IP65	80	1250 mm	41,30€
DLN5H	48 W	6800 lm	4000 K	50.000 h	IP65	80	1530 mm	47,90€

## Pantalla Estanca Basic



Ref.	Pot.	Lum.	Color	Vida nom.	IP	CRI	Dimensiones	Precio
387217	22 W	2394 lm	4000 K	25.000 h	IP65	80	665x74x52	21,30€
387231	43 W	4920 lm	4000 K	25.000 h	IP65	80	1265x74x52	26,90€
387255	53 W	6051 lm	4000 K	25.000 h	IP65	80	1565x74x52	30,90€

## Proyector



Ref.	Pot.	Lum.	Color	Vida nom.	IP	CRI	Dimensiones	Precio
4058075001060	20 W	2000 lm	3000 K	50.000 h	IP65	>80	1555x167x44	12,14€
4058075810976	20 W	2000 lm	4000 K	50.000 h	IP65	>80	1555x167x44	12,14€
4058075001107	50 W	5000 lm	3000 K	50.000 h	IP65	>80	187x216x81	24,17€
4058075810990	50 W	5000 lm	4000 K	50.000 h	IP65	>80	187x216x81	24,17€
4058075001138	100 W	10000 lm	4000 K	50.000 h	IP65	>80	243x253x93	90,82€
4058075811010	100 W	10000 lm	6500 K	50.000 h	IP65	>80	243x253x93	90,82€
4058075001176	150 W	15000 lm	4000 K	50.000 h	IP65	>80	269x198x128	143,81€
4058075811027	150 W	15000 lm	6500 K	50.000 h	IP65	>80	269x198x128	143,81€
4058075001190	200 W	20000 lm	4000 K	50.000 h	IP65	>80	328x362x125	166,51€
4058075811034	200 W	20000 lm	6500 K	50.000 h	IP65	>80	328x362x125	166,51€

## Proyector asimétrico



Ref.	Pot.	Lum.	Color	Vida nom.	IP	CRI	Dimensiones	Precio
4058075814752	150 W	15000 lm	4000 K	50.000 h	IP65	>80	402x303x64	159,69€
4058075814769	200 W	20000 lm	4000 K	50.000 h	IP65	>80	402x303x64	183,34€

## Proyector con detector



Ref.	Pot.	Lum.	Color	Vida nom.	IP	CRI	Sensor Presen.	Dimensiones	Precio
4058075814677	20 W	1900 lm	3000 K	50.000 h	IP65	>80	Sí	167x223x44	22,74€
4058075814691	20 W	1900 lm	4000 K	50.000 h	IP65	>80	Sí	167x223x44	22,74€
4058075814714	50 W	4750 lm	3000 K	50.000 h	IP65	>80	Sí	216x251x62	45,42€
4058075814738	50 W	4750 lm	4000 K	50.000 h	IP65	>80	Sí	216x251x62	45,42€

## Portátil obra



Ref.	Pot.	Lum.	Color	Vida nom.	IP	CRI	Regulable	Dimensiones	Precio
4125106684	10 W	716 lm	4000 K	30.000 h	IP54	70	2 niveles	250x215x25	34,30€
4125206684	20 W	1610 lm	4000 K	30.000 h	IP54	70	2 niveles	287x258x30	47,10€

# Lámparas

## Tubo LED

# PHILIPS



Ref.	Long.	Pot.	Lum.	Color	Vida nom.	Rotatorio	Precio
71103300	600 mm	8 W	800 lm	4000 K	30.000 h	No	5,52 €
71105700	600 mm	8 W	800 lm	6500 K	30.000 h	No	5,52 €
71107100	1200 mm	14,5 W	1600 lm	4000 K	30.000 h	No	6,82 €
71109500	1200 mm	14,5 W	1600 lm	6500 K	30.000 h	No	6,82 €
71091300	1500 mm	20 W	2200 lm	4000 K	30.000 h	No	8,12 €
71095100	1500 mm	20 W	2200 lm	6500 K	30.000 h	No	8,12 €

## Tubo LED Basic

# MAZDA



Ref.	Long.	Pot.	Lum.	Color	Vida nom.	Rotatorio	Precio
71745500	600 mm	8 W	800 lm	4000 K	25.000 h	No	3,50 €
71747900	600 mm	8 W	800 lm	6500 K	25.000 h	No	3,50 €
71741700	1200 mm	16 W	1600 lm	4000 K	25.000 h	No	4,28€
71743100	1200 mm	16 W	1600 lm	6500 K	25.000 h	No	4,28€
71737000	1500 mm	20 W	2000 lm	4000 K	25.000 h	No	5,58 €
71739400	1500 mm	20 W	2000 lm	6500 K	25.000 h	No	5,58 €

## Lámpara LED Spot 230V

# PHILIPS



Ref.	Casquillo	Pot.	Apertura	Lum.	Color	Vida nom.	Reg.	Precio
68688100	GU10	5 W	120 D	550 lm	3000 K	15.000h	No	2,79 €
68690400	GU10	5 W	120 D	550 lm	4000 K	15.000h	No	2,79 €
74385000	GU10	5 W	36 D	550 lm	3000 K	15.000h	No	3,24 €
70797500	GU10	7 W	36 D	590 lm	3000 K	25.000h	Sí	5,58 €
70799900	GU10	7 W	36 D	610 lm	4000 K	25.000h	Sí	5,58 €

## Lámpara GU10 BASIC

# MAZDA



Ref.	Casquillo	Pot.	Apertura	Lum.	Color	Vida nom.	Reg.	Precio
16125200	GU10	4,7 W	36 D	380 lm	2700 K	15.000 h	No	1,69€
16266200	GU10	4,7 W	36 D	380 lm	4000 K	15.000 h	No	1,69€
16171900	GU10	5 W	120 D	500 lm	2700 K	15.000 h	No	1,78€
16169600	GU10	5 W	120 D	500 lm	4000 K	15.000 h	No	1,78€

## LED Vintage

# PHILIPS



Ref.	Casquillo	Pot.	Lum.	Color	Vida nom.	Reg.	Precio
70940500	E27	5,5 W	470 lm	2700 K	15.000 h	No	3,89€
70944300	E27	7,5 W	806 lm	2700 K	15.000 h	No	5,19€

## Bombilla LED

# PHILIPS



Ref.	Casquillo	Pot.	Lum.	Color	Vida nom.	Reg.	Precio
57755400	E27	8 W	806 lm	2700 K	15.000 h	No	2,92 €
57753000	E27	11 W	1055 lm	2700 K	15.000 h	No	3,89 €
49074700	E27	13 W	1521 lm	2700 K	15.000 h	No	5,19€
70167600	E27	18,5 W	2000 lm	2700 K	15.000 h	No	5,84 €

## Bombilla LED Clásica

# MAZDA



Ref.	Casquillo	Pot.	Lum.	Color	Vida nom.	Reg.	Precio
16141200	E27	6 W	470 lm	2700 K	15.000 h	No	1,72€
16145001	E27	8,5 W	806 lm	2700 K	15.000 h	No	2,02€
16149801	E27	10 W	1055 lm	2700 K	15.000 h	No	2,33€
16153500	E27	14 W	1521 lm	2700 K	15.000 h	No	3,06€

## LED Compact

# PHILIPS



Ref.	Casquillo	Pot.	Lum.	Color	Vida nom.	Reg.	Precio
47489100	E14	5,5 W	470 lm	2700 K	15.000 h	No	2,85 €
50765000	E27	5,5 W	470 lm	2700 K	15.000 h	No	2,85 €

## Compact LED Basic

# MAZDA



Ref.	Casquillo	Pot.	Lum.	Color	Vida nom.	Reg.	Precio
16137500	E14	3,2 W	250 lm	2700 K	15.000 h	No	1,48€
16139900	E27	3,2 W	250 lm	2700 K	15.000 h	No	1,48€
16278500	E14	5,5 W	470 lm	2700 K	15.000 h	No	1,82€
16280800	E27	5,5 W	470 lm	2700 K	15.000 h	No	1,82€

## Vela LED

# PHILIPS



Ref.	Casquillo	Pot.	Lum.	Color	Vida nom.	Reg.	Precio
78701300	E14	4 W	250 lm	2700 K	15.000 h	No	2,01€
76238600	E14	6 W	470 lm	2700 K	15.000 h	No	2,85€

## Vela LED Basic

# MAZDA



Ref.	Casquillo	Pot.	Lum.	Color	Vida nom.	Reg.	Precio
16135100	E14	3,2 W	250 lm	2700 K	15.000 h	No	1,48€
16272300	E14	5,5 W	470 lm	2700 K	15.000 h	No	1,82€

**1 DIGAMELA CORUÑA**

Pol. Ind. A Grela  
Rúa Gambirinus 60  
15008 A Coruña  
Tel: +34.981.171.080  
Fax: +34.981.171.081

Coordenadas GPS:  
43°21'15.8"N  
8°25'45.1"W

**2 DIGAMELA SANTIAGO**

Polig. Tambre  
Vía Arquímedes, 5  
15890 Santiago de Compostela  
Tel: +34.981.572.825  
Fax: +34.981.577.170

Coordenadas GPS:  
42°54'48.72"N  
8°30'24.16"O

**3 DIGAMELA LUGO**

Avda Benigno Rivera 47  
Pol. Ind. O Ceao 27003  
Lugo  
Tel: +34.982.209.951  
Fax: +34.982.207.328

Coordenadas GPS:  
43°02'26"N  
7°34'24"O

**4 DIGAMELA VILAGARCÍA DE AROUSA**

Polig. Ind. Trabanca  
Rúa Albarrán 2-4  
36600 Vilagarcía de Arousa  
Tel: +34.986.502.429  
Fax: +34.986.502.017

Coordenadas GPS:  
42°35'47.41"N  
8°44'50.42"O

**5 DIGAMELA PONTEVEDRA**

Rúa do Costado 5  
36162 Pontevedra  
Tel: +34.986.866.348  
Fax: +34.986.861.067

Coordenadas GPS:  
42°26'10.87"N  
8°37'30.28"O

**6 DIGAMELA OURENSE**

c/ Río Camba 9, bajo  
32001 Ourense  
Tel: +34.988.511.229  
Fax: +34.988.217.236

Coordenadas GPS:  
42°21'2.6"N  
7°51'51.98"O

**7 DIGAMELA VIGO**

Baixada O Capitán, n° 41  
36214 Vigo  
Tel: +34.986.266.398  
Fax: +34.986.263.886

Coordenadas GPS:  
42°13'35.65"N  
8°41'26.61"O

**8 DIGAMELA TELECOMUNICACIONES MADRID**

Avenida Real de Pinto, 91 A-16  
28021 Madrid  
Tel: +34.918.255.358

Coordenadas GPS:  
40°20'02.6"N 3°42'39.6"W

[www.digamel.com](http://www.digamel.com)



# DIGAMEL

Distribución de material eléctrico

**CONDICIONES DE VENTA PROMOCIONALES:**

Folleto promocional de productos de LED. Condiciones comerciales especiales para pedidos cursados y facturados entre abril y junio de 2018, o hasta fin de existencias. Los pedidos se han de cursar con su distribuidor de Fegime habitual. Ni el distribuidor ni el fabricante asumen posibles errores tipográficos.

La imagen del producto corresponde a la más representativa de la gama, puede que no coincida exactamente con la referencia solicitada. Le recomendamos solicitar asesoramiento profesional para elegir los productos adecuados a sus necesidades. Promoción no acumulable. Limitado a un número de unidades en stock.